

# Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006



Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

---

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### **Angaben zum Produkt:**

Handelsname: **PURGATOR Premium-Chromglanz**

Verwendung : Reinigungs- und Pflegemittel für Metall- und Kunststoffoberflächen

### **Angaben zum Hersteller/Lieferanten**

#### **Purgator GmbH**

Großberghausen 6b

42859 Remscheid

Telefon: +49 (0) 21 91-4 61 90 57

Telefax: +49 (0) 21 91-4 62 46 87

E-Mail-Adresse der sachkundigen Person: [karl.sauer@purgator.de](mailto:karl.sauer@purgator.de)

Notfallauskunft: Telefon +49 (0) 21 91-4 61 90 57

---

## 2. Mögliche Gefahren:

Die Zubereitung ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

---

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### **Chemische Charakterisierung / Zubereitung:**

#### **Emulsion auf Wasser/Kohlenwasserstoffbasis:**

Polierhilfsmitteln und Pflegekomponenten

# Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006



Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

## Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr.	EINEC-Nr.	Bezeichnung	Gehalt	Gefahrenhinweise	Sicherheitshinweise
8008-20-6	232-366-4	Kerosin (Erdöl)	15-20 %	H372;H304 H412	P260;273 P280;P331
1336-21-6	215-647-6	Salmiakgeist (25%)	< 4%	H314;H335 H412	P260;P280

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.

**nach Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife waschen

**nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Kohlensäure, Trockenlöschmittel, Schaum, Wasser.

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

**Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:** Nicht bekannt.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:** Geeignete Schutzkleidung tragen.

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht erforderlich.

**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Paste mechanisch aufnehmen, nicht in die Kanalisation gelangen lassen..

## 7. Handhabung und Lagerung

# Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006



Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Für gute Raumlüftung sorgen. Lagerung nach WGK 2.

**Hinweise zum Brand- und Explosionschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, MAK-Werte (TRGS 900/901) zu überwachenden Grenzwerten:**

Kerosin (Erdöl) 70 ppm bzw. 350ml/m<sup>3</sup> (Gruppe 2)  
CAS-No.: 8008-20-6

**Persönliche Schutzausrüstung:** Bei intensivem Gebrauch über längere Zeitintervalle wird Handschutz empfohlen. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

**Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

**Form:** Paste  
**Farbe:** weiß  
**Geruch:** ammoniakalisch

<b>Zustandsänderung:</b>	<b>Schmelzpunkt:</b>	unter 0°C		
	<b>Siedebereich:</b>	ab 100°C		
<b>Flammpunkt:</b>	keiner unter 100°C		DIN	51758
<b>Dichte (20°C):</b>	1,39 g/ml		DIN	51757
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	begrenzt mischbar			
<b>pH-Wert):</b>	ca. 9,5		DIN	53785
<b>Viskosität:</b>	pastös			

## 10. Stabilität und Reaktivität

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** nicht bekannt

## 11. Angaben zur Toxikologie:

Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund der Ergebnisse des

# Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006



Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

Berechnungsverfahren der der Allgemeinen Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EWG) vorgenommen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

---

## 12. Angaben zur Ökologie

Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Wassergefährdungsklasse (WGK):** 2 (wassergefährdend)  
Selbsteinstufung lt. Mischungsregel der KBwS.

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Abfallschlüssel-Nr. EG: 12 01 14

Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

Örtliche, behördliche Vorschriften beachten

---

## 14. Angaben zum Transport

<b>UN-Nr.:</b>	entfällt
<b>GGVSee/IMDG-Code:</b>	entfällt
<b>GGVE/GGVS sowie RID/ADR:</b>	entfällt
<b>ICAO/IATA-DGR:</b>	entfällt

---

## 15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung incl. EG-Richtlinien  
(67/548/EWG und 1999/45/EG)**

Gefahrensymbole: Entfällt

# Sicherheitsdatenblatt

Nach EG-Verordnung 1907/2006



Handelsname: PURGATOR Premium-Chromglanz

## Gefahrenbezeichnungen:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

**WGK:** 2 (Wassergefährdend), Selbsteinstufung lt. Mischungsregel der KBwS.

## 16. Sonstige Angaben

### *Wortlaut der unter Punkt 3 angegebenen Gefahrenhinweisen:*

H372 Schädigt das zentrale Nervensystem bei längerer oderwiederholter Exposition.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Alle Inhaltsstoffe sind TSCA gelistet

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar.